

О внесении изменений в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. № 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. № 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 1:

после таблицы 3 дополнить новыми таблицами 4–6 согласно приложению 1 к настоящему приказу;

таблицы 4–6 считать таблицами 7–9 соответственно;

дополнить таблицами 10–12 согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в приложении 3:

в пункте 2 слова "в таблице 4–6" заменить словами "в таблицах 7–12";

в пункте 5 слова "в таблице 1" заменить словами "в таблицах 1–6";

в пункте 7 слова "таблиц 1–3" заменить словами "таблиц 1–6".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 г.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**

В.В.Пронин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 09 декабря 2015 № 52/5

Таблица 4

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м ³ / (чел. х мес.) с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 7,56 | 5,46 | 13,02 | 13,02 | - | 13,02 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500–1550 мм | 8,06 | 5,60 | 13,66 | 13,66 | - | 13,66 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650–1700 мм | 7,77 | 6,16 | 13,93 | 13,93 | - | 13,93 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 4,58 | 3,30 | 7,88 | 7,88 | - | 7,88 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,58 | 0,97 | 3,54 | 3,54 | - | 3,54 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,55 | 0,97 | 2,52 | 2,52 | - | 2,52 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,07 | 2,24 | 5,31 | 5,31 | - | 5,31 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,56 | - | 2,56 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,71 | - | 1,71 |

Таблица 5

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м ³ / (чел. х мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 8,10 | 5,85 | 13,95 | 13,95 | - | 13,95 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500–1550 мм | 8,64 | 6,00 | 14,64 | 14,64 | - | 14,64 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650–1700 мм | 8,33 | 6,60 | 14,93 | 14,93 | - | 14,93 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 4,91 | 3,54 | 8,45 | 8,45 | - | 8,45 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,76 | 1,04 | 3,80 | 3,80 | - | 3,80 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,67 | 1,04 | 2,71 | 2,71 | - | 2,71 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,29 | 2,40 | 5,69 | 5,69 | - | 5,69 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,75 | - | 2,75 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |

Таблица 6

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м ³ / (чел. x мес.) с 2017 года | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения | | |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 8,64 | 6,24 | 14,88 | 14,88 | - | 14,88 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500–1550 мм | 9,22 | 6,40 | 15,62 | 15,62 | - | 15,62 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650–1700 мм | 8,88 | 7,04 | 15,92 | 15,92 | - | 15,92 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 5,23 | 3,78 | 9,01 | 9,01 | - | 9,01 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,94 | 1,10 | 4,05 | 4,05 | - | 4,05 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,78 | 1,10 | 2,88 | 2,88 | - | 2,88 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,50 | 2,56 | 6,06 | 6,06 | - | 6,06 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,93 | - | 2,93 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,95 | - | 1,95 |

Таблица 10

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м ³ / (м ² х мес.) с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения | | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,01 | 0,04 |

Таблица 11

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м ³ / (м ² х мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения | | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

Таблица 12

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м ³ / (м ² х мес.) с 2017 года | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения | | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
| | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 09 декабря 2015 № 52/5

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг при использовании
земельного участка и надворных построек

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м ³ /(м ² х мес.) | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|
| | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) | | | | |
| | | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Расход воды на полив земельного участка | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,64 | 0,69 | 0,74 |

Примечание. Нормативы, указанные в таблице, не являются дополнительными нормативами (в поливной сезон) к нормативам, указанным в таблицах 7–9 приложения 1 к постановлению.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

| Вид домашнего животного (птицы) | Норматив, м ³ /(гол х мес.) | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|-----------|
| | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) | | | | |
| | | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Лошадь | 2,43 | 2,67 | 2,92 | 3,40 | 3,65 | 3,89 |
| Корова | 2,13 | 2,34 | 2,56 | 2,98 | 3,20 | 3,41 |
| Свинья | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
| Овца | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| Коза | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Куры | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Индейки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Утки | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Гуси | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Цесарки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на мытье автомобилей

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м ³ /(ед. х мес.) | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|-----------|
| | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) | | | | |
| | | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Расход воды на мытье легковых автомобилей | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| Расход воды на мытье грузовых автомобилей | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,12 | 1,20 | 1,28 |